

Для:

Организация:

Контактные данные:

Эл. почта:

«Формы и оборудование для производства Колодезных Колец»

Виброформа для изготовления колец

Виброформа состоит из опалубки и сердечника:

Сердечник

Это сварной пустотелый цилиндр, верхняя часть которого выполнена в форме усеченного конуса. Сверху, в центре, приварена подъемная петля.



Опалубка

Это сварной цилиндр, выполненный из листового металла толщиной 5мм-6 мм (в зависимости от типа формы) и усиленный швеллером и ребрами жесткости.

Площадка для установки вибратора

На опалубку установлены 3 упора для правильной фиксации сердечника в центре виброформы. Металлоформа оснащена площадочными вибраторами. На опалубку установлены 3 подъемные петли.



Стоимость виброформ для производства колец

Просим обратить Ваше внимание на колонки стоимости изделий, разница формируется исходя из комплектности виброформы.

Тип формы	Цена за изделие, без вибратора, руб (с НДС)	Устанавливаемые вибраторы 220-380 В (шт/модель/сеть/мощность)	Цена за изделие, с вибратором, руб (с НДС)
КС 7.9	38 000	2 вибратора ИВ-99, 380В, кВт-1,1	50 200
КС 7.5	29 700	1 вибратор ИВ-99, 380В, кВт-1,1	35 800
КС 7.6	31 850	2 вибратора ИВ-99, 380В, кВт-1,1	43 950
КС 7.3	21 250	1 вибратор ИВ-99, 380В, кВт-0.55	27 350
КС 10.9	46 200	2 вибратора ИВ-99 Е, 220 В, кВт-1,1	61 900
КС 10.9	46 200	2 вибратора ИВ-99, 380В, кВт-1,1	58 400
КС 10.6	41 200	2 вибратора ИВ-99, 380В, кВт-1,1	53 400
КС 10.5	38 000	1 вибратор ИВ-99, 380В, кВт-1,1	44 100
КС 10.3	28 350	1 вибратор ИВ-99, 380В, кВт-0,55	34 450
КС 12.9	62 100	2 вибратора ИВ-98, 380В, кВт-1,8	78 800
КС 13.9	62 250	2 вибратора ИВ-98, 380В, кВт-1,8	78 950
КС 15.9	68 400	2 вибратора ИВ-98 Е, 220 В, кВт-1,8	89 000
КС 15.9	68 400	2 вибратора ИВ-98, 380В, кВт-1,8	85 100
КС 15.6	61 350	2 вибратора ИВ-98, 380В, кВт-1,8	78 050
КС 15.3	54 200	2 вибратора ИВ-98, 380В, кВт-1,8	70 900
КС 20.9	92 050	2 вибратора ИВ-98, 380В, кВт-1,8	108 750
КС 20.6	82 750	2 вибратора ИВ-98, 380В, кВт-1,8	99 450
КС 20.3	73 300	2 вибратора ИВ-98, 380В, кВт-1,8	90 000

Чтобы сделать заказ на данные изделия, Вы можете обратиться:

Менеджер по продажам

Евгений

Контактная информация:

8 (8332) 247-333

8 (912) 700-67-31

zakaz@intekst.ru

Виброформа для производства плиты перекрытия



и плиты днища колодца

Универсальная виброформа служит для производства плит перекрытия и плит днища колодца. Оснащена площадочным вибратором.

Для производства плиты днища колодца, из универсальной виброформы извлекают вкладыш образования отверстия.

Для производства плит днища колодца увеличенного диаметра Вы можете приобрести виброформу «Плита днища (увеличенного диаметра, ГОСТ)».

Площадка для установки
вибратора

Опалубка



Вкладыш образования
отверстия



Стоимость виброформ для производства плит перекрытия и плит днищ колодца

Просим обратить Ваше внимание на колонки стоимости изделий, разница формируется исходя из комплектности виброформы.

Тип формы	Цена за изделие, без вибратора, руб (с НДС)	Устанавливаемые вибраторы 380 В (шт/модель/сеть/мощность)	Цена за изделие, с вибратором, руб (с НДС)
Плиты перекрытия			
ПП 10	15 700	1 вибратор ИВ 99Б, 380В, кВт-0.55	21 800
ПП 15	20 350	1 вибратор ИВ 98Б, 380В, кВт-0.55	28 700
ПП 20	29 500	1 вибратор ИВ 98Б, 380В, кВт-0.9	37 850
Плиты днища (увеличенный диаметр, ГОСТ)			
ПН 10	15 700	1 вибратор ИВ 99Е, 380В, кВт-0.55	21 800
ПН 15	20 350	1 вибратор ИВ 98Е, 380В, кВт-0.55	28 700
ПН 20	29 500	1 вибратор ИВ 98Е, 380В, кВт-0.9	37 850

Чтобы сделать заказ на данные изделия, Вы можете обратиться:

Менеджер по продажам

Евгений

Контактная информация:

8 (8332) 247-333


8 (912) 700-67-31

zakaz@intekst.ru

Кольца с «замком» (пазообразователь / паз-гребень)

Преимущества использования колец с «замком» (паз-гребень) в обеспечении высокой плотности и достижения наилучшей водонепроницаемость соединений, а так же данный способ соединения защищает шахту колодца от горизонтальных смещений.

Пазообразователь от Завода Металлоформ «Интэк» является цельным изделием и вырезается из цельного металла.



Использование данного метода существенно поднимает стоимость готовых изделий (колодезных колец) при реализации, в отличии от изделий с традиционным типом соединения.

Формование паза и гребня (на изделии) осуществляется с помощью пазообразователей, которые устанавливаются в виброформу.



Верхний — на наружной стороне сердечника, нижний — на внутренней стороне опалубки.

Распалубка форм с "замками" производится в обычном порядке.



Стоимость пазообразователя (цельного) для производства колодезных колец с «замком» (паз-ребень)

Тип формы	Пространственное положение частей	Цена за изделие, руб (с НДС)
КС 10.9	Верхняя часть	5 750
	Нижняя часть	5 750
КС 15.9	Верхняя часть	9 150
	Нижняя часть	9 150
КС 20.9	Верхняя часть	13 000
	Нижняя часть	13 000

Чтобы сделать заказ на данные изделия, Вы можете обратиться:

Менеджер по продажам

Евгений

Контактная информация:

8 (8332) 247-333

8 (912) 700-67-31

zakaz@intekst.ru

Формы для изготовления ж/б крышки люка колодца и опорного кольца



Форма для изготовления крышки люка

Для предотвращения краж чугунных крышек колодезных люков, а так же качественного снижения затрат на данные изделия - крышки и корпуса люка делают из железобетона.

Для их изготовления применяется тяжелый бетон и специальная схема армирования, прочность данного изделия не уступает чугунным аналогам.



Форма для изготовления корпуса люка

Форма ж/б крышки позволяет ей разместиться в корпусе люка практически заподлицо. Для подъема крышки, в процессе эксплуатации, предусмотрены два технических отверстия или монтаж стационарных рукояток.



Форма для изготовления опорного кольца
(КО-6)

Тип формы	Цена за изделие (без вибратора), руб (с НДС)
Форма для крышки и корпуса люка (комплект)	32 600
КО-6(н-50)	16 400
КО-6(н-60)	17 350
КО-6(н-70)	18 750



Технические характеристики готовых изделий, производимых в металлоформах от компании «ИНТЭК»

Наименование изделия	Наружный Ø, мм	Внутренний Ø, мм	Высота h, мм	Объем бетона, м ³	Вес изделия, кг
Кольцо КС 7.3	840	700	300	0,05	125
Кольцо КС 7.6	840	700	600	0,11	250
Кольцо КС 7.9	840	700	890	0,15	380
Кольцо КС 10.3	1160	1000	300	0,08	220
Кольцо КС 10.6	1160	1000	600	0,16	400
Кольцо КС 10.9	1160	1000	890	0,25	600
Кольцо КС 15.6	1680	1500	600	0,27	660
Кольцо КС 15.9	1680	1500	890	0,45	1000
Кольцо КС 20.9	2200	2000	890	0,59	1475
Крышка колодцев ПП-10	1160	700	150	0,1	250
Крышка колодцев ПП-15	1680	700	150	0,27	675
Крышка колодцев ПП-20	2200	700	160	0,55	1375
Плита днища ПН-10	1500	-	100	0,18	450
Плита днища ПН-15	2000	-	120	0,38	950
Плита днища ПН-20	2500	-	120	0,59	1475



Компания «ИНТЭК» стремится к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству.

Нашим клиентам мы всегда готовы предложить:

- Стабильно-высокое качество поставляемых изделий
- Полное сопровождение на период гарантийного обслуживания и после него
- Выгодные условия по оплате, помощь с доставкой и установкой
- Высокий срок службы металлоформ и других наших изделий

Изготовим любые необходимые металлоформы под Ваши нужды!
Разработка индивидуальных проектов "под ключ", работа с чертежами заказчика.
Квалифицированная консультация и помощь при подборе оборудования.



С Уважением к Вам и Вашему бизнесу,

Евгений

Контактная информация:

8 (8332) 247-333

8 (912) 700-67-31

zakaz@intekst.ru