



ПРАЙС-ЛИСТ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖБИ



Уважаемые клиенты, данные варианты комплектации технологических линий сделаны с целью ознакомления и являются "минимальным набором" необходимого оборудования. Производительность зависит, как правило, от количества используемых металлоформ. Стоимость линии и перечень оборудования в ней зависят от: способов виброформования, прогрева, а так же металлоформ (изделий, которые планируется производить), выбранных Вами.



ОГЛАВЛЕНИЕ:

№	Наименование (для перемещения в нужный раздел - кликните по нему)	Страница
Технологическая линия по производству дорожных плит ПДН/ПАГ		
	Агрегатно-поточный метод производства	
1	Технологическая линия «ПДН-Эконом» (производство ПДН-14)	4 стр
2	Технологическая линия «ПДН-Бизнес» (производство ПДН-14)	4-5 стр
3	Технологическая линия «ПДН-Профи» (производство ПДН-14) с паровой камерой	5 стр
	Стендовый метод производства	
1	Технологическая линия «ПДН-Эконом» (производство ПДН-14)	6 стр
2	Технологическая линия «ПДН-Бизнес» (производство ПДН-14)	6-7 стр
	Агрегатно-поточный метод производства	
1	Технологическая линия «ПАГ-Эконом» (производство ПАГ-18)	7 стр
2	Технологическая линия «ПАГ-Бизнес» (производство ПАГ-18)	8 стр
3	Технологическая линия «ПАГ-Профи» (производство ПАГ-18) с паровой камерой	8-9 стр
	Стендовый метод производства	
1	Технологическая линия «ПАГ-Эконом» (производство ПАГ-18)	9 стр
2	Технологическая линия «ПАГ-Бизнес» (производство ПАГ-18)	10 стр
	Агрегатно-поточный метод производства	
1	Технологическая линия «ПАГ-Эконом» (производство ПАГ-20)	10-11 стр
2	Технологическая линия «ПАГ-Бизнес» (производство ПАГ-20)	11 стр
3	Технологическая линия «ПАГ-Профи» (производство ПАГ-20) с паровой камерой	12 стр
	Стендовый метод производства	
1	Технологическая линия «ПАГ-Эконом» (производство ПАГ-20)	12-13 стр
2	Технологическая линия «ПАГ-Бизнес» (производство ПАГ-20)	13 стр
Технологическая линия по производству плит ПК		
	Агрегатно-поточный метод производства	
1	Технологическая линия «ПК-72-Эконом» (производство ПК 72.15) с паровой камерой	14 стр
2	Технологическая линия «ПК-72-Бизнес» (производство ПК 72.15) с паровой камерой	14-15 стр
3	Технологическая линия «ПК-72-Профи» (производство ПК 72.15) с паровой камерой	15-16 стр
1	Технологическая линия «ПК-90-Эконом» (производство ПК 90.15) с паровой камерой	16 стр
2	Технологическая линия «ПК-90-Бизнес» (производство ПК 90.15) с паровой камерой	17 стр
3	Технологическая линия «ПК-90-Профи» (производство ПК 90.15) с паровой камерой	18 стр
Технологическая линия по опор освещения		
	Агрегатно-поточный метод производства	
1	Технологическая линия «СВ-Эконом» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110)	19 стр
2	Технологическая линия «СВ-Бизнес» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110)	19-20 стр
3	Технологическая линия «СВ-Профи» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110) с паровой камерой	20 стр
	Стендовый метод производства	
1	Технологическая линия «СВ-Эконом» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110)	21 стр
2	Технологическая линия «СВ-Бизнес» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110)	21-22 стр
Технологическая линия по производству колодезных колец		
1	Линия по производству КС 7.9	22 стр
2	Линия по производству КС 10.9	22 стр
3	Линия по производству КС 15.9	22 стр
4	Линия по производству КС 20.9	22 стр



ОГЛАВЛЕНИЕ:

№	Наименование (для перемещения в нужный раздел - кликните по нему)	Страница
	Технологическая линия по производству вентиляционных блоков	
1		
2		
3		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
----------	---------------------	----------------------

Технологическая линия по производству дорожных плит ПДН

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПДН-Эконом» (производство ПДН-14)

1	Металлоформа ПДН 14 (6х2) - 5 шт		
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт		
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт		
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт		
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт		
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт		
	Вибротумба СМЖ 200 (2100х2500 мм) - 2 шт		
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт		
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт		
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт		
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт		
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт		
	Полог полипропиленовый – 5 шт		
	Термоэлектромат – 5 шт		
	Кантователь СМЖ 245-14 - 1 шт		
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт		
	Паук (чалки) - 1 шт		
	Дополнительные опции/услуги		
	Установка умягчения воды		
	Парогенератор		
Шефмонтаж			
Пусконаладка			
Смазка для металлоформ			

Технологическая линия «ПДН-Бизнес» (производство ПДН-14)

2	Металлоформа ПДН 14 (6х2) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 (2100х2500 мм) - 2 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству дорожных плит ПДН

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПДН-Бизнес» (производство ПДН-14)

2	Термоэлектромат – 5 шт	
	Кантователь СМЖ 245-14 - 1 шт	
	Траверса для ПДН-14, ПАГ-14 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
	Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859	
	Смазка для металлоформ	

Технологическая линия «ПДН-Профи» (производство ПДН-14) с паровой камерой

3	Металлоформа ПДН 14 (6х2) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Автозахват СМЖ ПАГ-14 - 1 шт	
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 (2100х2500 мм) - 2 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	
	Пакетировщик СМЖ 249 для ПДН (4 опоры, 5 ярусов) - 1 шт	
	Кантователь СМЖ 245-14 - 1 шт	
	Траверса для ПДН-14, ПАГ-14 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
Шефмонтаж		
Пусконаладка		
Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859		
Смазка для металлоформ		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству дорожных плит ПДН

Стендовый метод производства

Технологическая линия «ПДН-Эконом» (производство ПДН-14)

1	Виброметаллоформа ПДН 14 (6х2) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Термоэлектромат – 5 шт	
	Кантователь СМЖ 245-14 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
Установка умягчения воды		
Парогенератор		
Шефмонтаж		
Пусконаладка		
Смазка для металлоформ		

Технологическая линия «ПДН-Бизнес» (производство ПДН-14)

2	Виброметаллоформа ПДН 14 (6х2) с вод. или пар. регистром - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Парогенератор газовый (производительность 500 кг/час) - 1 шт	
Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству дорожных плит ПДН

Стендовый метод производства

Технологическая линия «ПДН-Бизнес» (производство ПДН-14)

2	Кантователь СМЖ 245 - 1 шт	
	Траверса для ПДН-14, ПАГ-14 - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
	Водяной котел (электро, газ, дизель)	
	Смазка для металлоформ	

Технологическая линия по производству дорожных плит ПАГ-18

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПАГ-Эконом» (производство ПАГ-18)

1	Металлоформа ПАГ-18 (6x2) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Термоэлектромат – 5 шт	
	Кантователь СМЖ 245-18 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
Шефмонтаж		
Пусконаладка		
Смазка для металлоформ		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству дорожных плит ПАГ-18

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПАГ-Бизнес» (производство ПАГ-18)

2	Металлоформа ПАГ-18 (6x2) - 5 шт		
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт		
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт		
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт		
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт		
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт		
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт		
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт		
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт		
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт		
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт		
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт		
	Полог полипропиленовый – 5 шт		
	Термоэлектромат – 5 шт		
	Кантователь СМЖ 245-18 - 1 шт		
	Траверса для ПАГ-18 - 1 шт		
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт		
	Паук (чалки) - 1 шт		
	Дополнительные опции/услуги		
	Установка умягчения воды		
Парогенератор			
Шефмонтаж			
Пусконаладка			
Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859			
Смазка для металлоформ			

Технологическая линия «ПАГ-Профи» (производство ПАГ-18) с паровой камерой

3	Металлоформа ПАГ-18 (6x2) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Автозахват СМЖ ПАГ-18 - 1 шт	
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству дорожных плит ПАГ-18

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПАГ-Профи» (производство ПАГ-18) с паровой камерой

3	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	
	Пакетировщик СМЖ 249 для ПДН (4 опоры, 5 ярусов) - 1 шт	
	Кантователь СМЖ 245-18 - 1 шт	
	Траверса для ПАГ-18 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
	Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859	
Смазка для металлоформ		

Стендовый метод производства

Технологическая линия «ПАГ-Эконом» (производство ПАГ-18)

1	Виброметаллоформа ПАГ-18 (6x2) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Термоэлектромат – 5 шт	
	Кантователь СМЖ 245-18 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
	Шефмонтаж	
Пусконаладка		
Смазка для металлоформ		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству дорожных плит ПАГ-18

Стендовый метод производства

Технологическая линия «ПАГ-Бизнес» (производство ПАГ-18)

2	Виброметаллоформа ПАГ-18 (6x2) с вод. или пар. регистром - 5 шт		
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт		
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт		
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт		
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт		
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт		
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт		
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт		
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт		
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт		
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт		
	Полог полипропиленовый – 5 шт		
	Парогенератор газовый (производительность 500 кг/час) - 1 шт		
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт		
	Кантователь СМЖ 245-18 - 1 шт		
	Траверса для ПАГ-18 - 1 шт		
	Дополнительные опции/услуги		
	Установка умягчения воды		
	Шефмонтаж		
	Пусконаладка		
Водяной котел (электро, газ, дизель)			
Смазка для металлоформ			

Технологическая линия по производству дорожных плит ПАГ-20

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПАГ-Эконом» (производство ПАГ-20)

1	Металлоформа ПАГ-20 (6x2) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству дорожных плит ПАГ-20

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПАГ-Эконом» (производство ПАГ-20)

1	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Термоэлектромат – 5 шт	
	Кантователь СМЖ 245-20 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
	Смазка для металлоформ	

Технологическая линия «ПАГ-Бизнес» (производство ПАГ-20)

2	Металлоформа ПАГ-20 (6x2) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Термоэлектромат – 5 шт	
	Кантователь СМЖ 245-20 - 1 шт	
	Траверса для ПАГ-20 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859		
Смазка для металлоформ		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству дорожных плит ПАГ-20

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПАГ-Профи» (производство ПАГ-20) с паровой камерой

3	Металлоформа ПАГ-20 (6х2) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Автозахват СМЖ ПАГ-20 - 1 шт	
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 (2100х2500 мм) - 2 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	
	Пакетировщик СМЖ 249 для ПДН (4 опоры, 5 ярусов) - 1 шт	
	Кантователь СМЖ 245-20 - 1 шт	
	Траверса для ПАГ-20 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
Дополнительные опции/услуги		
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
	Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859	
	Смазка для металлоформ	

Стендовый метод производства

Технологическая линия «ПАГ-Эконом» (производство ПАГ-20)

1	Виброметаллоформа ПАГ-20 (6х2) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсионная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству дорожных плит ПАГ-20

Стендовый метод производства

Технологическая линия «ПАГ-Эконом» (производство ПАГ-20)

1	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Термоэлектромат – 5 шт	
	Кантователь СМЖ 245-20 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
Смазка для металлоформ		

Технологическая линия «ПАГ-Бизнес» (производство ПАГ-20)

2	Виброметаллоформа ПАГ-20 (6x2) с вод. или пар. регистром - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (компенсационная пружина) с бухторазмотчиком - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Парогенератор газовый (производительность 500 кг/час) - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Кантователь СМЖ 245-20 - 1 шт	
	Траверса для ПАГ-20 - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
Водяной котел (электро, газ, дизель)		
Смазка для металлоформ		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству плит ПК

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПК-72-Эконом» (производство ПК 72.15) с паровой камерой

1	Металлоформа ПК 72.15 - 5 шт		
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт		
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт		
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт		
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт		
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт		
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт		
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт		
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт		
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт		
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт		
	Бухторазмотчик СМЖ-800 (г/п 800 кг) - 1 шт		
	Машина формовочная СМЖ-227 ПК 72-15		
	Ручной вибропресс СМЖ-225 (на 3 заглушки) - 1 шт		
	Щит пригрузочный СМЖ 849 ПК 72.15 - 1 шт		
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт		
	Пульт управления базовый - 1 шт		
	Паук (чалки) - 1 шт		
	Дополнительные опции/услуги		
	Установка умягчения воды		
Парогенератор			
Шефмонтаж			
Пусконаладка			
Смазка для металлоформ			

Технологическая линия по производству плит ПК

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПК-72-Бизнес» (производство ПК 72.15) с паровой камерой

2	Металлоформа ПК 72.15 - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству плит ПК

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПК-72-Бизнес» (производство ПК 72.15) с паровой камерой

2	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Бухторазмотчик СМЖ-800 (г/п 800 кг) - 1 шт	
	Машина формовочная СМЖ-227 ПК 72-15	
	Пневматический вибропресс СМЖ-225 (на 5 заглушек) - 1 шт	
	Щит пригрузочный СМЖ 849 ПК 72.15 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Траверса для ПК 72-10...ПК 90-15 (универсальная) - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Пульт управления двумя агрегатами (СМЖ-859 и СМЖ-227) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
Смазка для металлоформ		
Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859		

Технологическая линия «ПК-72-Профи» (производство ПК 72.15) с паровой камерой

3	Металлоформа ПК 72.15 под автозахват - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт	
	Автоматический захват СМЖ ПК-15 - 1 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Бухторазмотчик СМЖ-800 (г/п 800 кг) - 1 шт	
	Машина формовочная СМЖ-227 ПК 72-15	
	Самоходный портал СМЖ 860 - 1 шт	
	Щит пригрузочный СМЖ 849 ПК 72.15 - 1 шт	
	Пневматический вибропресс СМЖ-225 (на 5 заглушек) - 1 шт	
	Пакетировщик СМЖ-249 для ПК (4 стойки, 4 яруса) - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Траверса для ПК 72-10...ПК 90-15 (универсальная) - 1 шт	



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству плит ПК

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПК-72-Профи» (производство ПК 72.15) с паровой камерой

3	Пульт управления «один оператор» (СМЖ-859, СМЖ-227, СМЖ-860) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
	Смазка для металлоформ	
	Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859 и СМЖ-860	

Технологическая линия «ПК-90-Эконом» (производство ПК 90.15) с паровой камерой

1	Металлоформа ПК 90.15 - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 2м3 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт	
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт	
	Бухторазмотчик СМЖ-800 (г/п 800 кг) - 1 шт	
	Машина формовочная СМЖ-227 ПК 90-15	
	Ручной вибропресс СМЖ-225 (на 3 заглушки) - 1 шт	
	Щит пригрузочный для ПК 90-15 - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Пульт управления базовый - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
Парогенератор		
Шефмонтаж		
Пусконаладка		
Смазка для металлоформ		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству плит ПК

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПК-90-Бизнес» (производство ПК 90.15) с паровой камерой

2	Металлоформа ПК 90.15 - 5 шт		
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт		
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт		
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт		
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт		
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт		
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт		
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт		
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт		
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт		
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт		
	Бухторазмотчик СМЖ-800 (г/п 800 кг) - 1 шт		
	Машина формовочная СМЖ-227 ПК 90-15 - 1 шт		
	Пневматический вибропресс СМЖ-225 (на 5 заглушек) - 1 шт		
	Щит пригрузочный для ПК 90-15 - 1 шт		
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт		
	Траверса для ПК 72-10...ПК 90-15 (универсальная) - 1 шт		
	Паук (чалки) - 1 шт		
	Пульт управления двумя агрегатами (СМЖ-859 и СМЖ-227) - 1 шт		
	Дополнительные опции/услуги		
	Установка умягчения воды		
	Парогенератор		
	Шефмонтаж		
Пусконаладка			
Смазка для металлоформ			
Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859			



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству плит ПК

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «ПК-90-Профи» (производство ПК 90.15) с паровой камерой

3	Металлоформа ПК 90.15 под автозахват - 5 шт		
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт		
	Цанговый зажим «Тип 1» - 100 шт		
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт		
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт		
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт		
	Вибротумба СМЖ 200 (2100x2500 мм) - 2 шт		
	Автоматический захват СМЖ ПК-15 - 1 шт		
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт		
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт		
	Станок для сварки сеток каркасов МТР-928, с блоком охлаждения (вылет хобота 800мм) - 1 шт		
	Правильно-отрезной станок ССМ 12 - 1 шт		
	Бухторазмотчик СМЖ-800 (г/п 800 кг) - 1 шт		
	Машина формовочная СМЖ-227-15 ПК 90-15 (виброкессоны) - 1 шт		
	Самоходный портал СМЖ 860 - 1 шт		
	Щит пригрузочный для ПК 90-15 - 1 шт		
	Пневматический вибропресс СМЖ-225 (на 5 заглушек) - 1 шт		
	Пакетировщик СМЖ-249 для ПК (4 стойки, 4 яруса) - 1 шт		
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт		
	Траверса для ПК 72-10...ПК 90-15 (универсальная) - 1 шт		
	Пульт управления «один оператор» (СМЖ-859, СМЖ-227, СМЖ-860) - 1 шт		
	Дополнительные опции/услуги		
	Установка умягчения воды		
Парогенератор			
Шефмонтаж			
Пусконаладка			
Смазка для металлоформ			
Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859 и СМЖ-860			



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
----------	---------------------	----------------------

Технологическая линия по производству СВ

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «СВ-Эконом» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110)

1	Металлоформа СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110 (6 изд) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 240 шт (АТ-800)	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 3 м3 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 - 3 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (с бухторазмотчиком) - 1 шт	
	Оснастка к СМЖ-164 (СВ95/105/110, ПТ, СНВ) - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Термоэлектромат – 5 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
Парогенератор		
Шефмонтаж		
Пусконаладка		
Смазка для металлоформ		

Технологическая линия «СВ-Бизнес» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110)

2	Металлоформа СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110 (6 изд) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 240 шт (АТ-800)	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 - 3 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (с бухторазмотчиком) - 1 шт	
	Оснастка к СМЖ-164 (СВ95/105/110, ПТ, СНВ) - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Термоэлектромат – 5 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
Траверса для СВ-95...СВ-110 (на 2 изделия) универсальная - 1 шт		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
----------	---------------------	----------------------

Технологическая линия по производству СВ

Агрегатно-поточный метод производства

Технологическая линия «СВ-Бизнес» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110)

	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
	Парогенератор	
	Шефмонтаж	
	Пусконаладка	
	Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859	
	Смазка для металлоформ	

Технологическая линия «СВ-Профи» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110) с паровой камерой

3	Металлоформа СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110 (6 изд) - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 240 шт (АТ-800)	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бетоноукладчик СМЖ 859 - 1 шт	
	Вибротумба СМЖ 200 - 3 шт	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (с бухторазмотчиком) - 1 шт	
	Оснастка к СМЖ-164 (СВ95/105/110, ПТ, СНВ) - 1 шт	
	Парогенератор газовый (производительность 500 кг/час) - 1 шт	
	Пакетировщик - 1 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Траверса для СВ-95...СВ-110 (на 2 изделия) универсальная - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
Шефмонтаж		
Пусконаладка		
Закрытый троллейный шинопровод для СМЖ-859		
Смазка для металлоформ		



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
----------	---------------------	----------------------

Технологическая линия по производству СВ

Стендовый метод производства

Технологическая линия «СВ-Эконом» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110)

1	Металлоформа СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110 (8 изд) с вод. или пар. регистром - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 320 шт (АТ-800)	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 3 м3 - 1 шт	
	Глубинный вибратор ЭКП-1300 - 1 шт	
	Водяная станция (электро, газ, дизель)	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (с бухторазмотчиком) - 1 шт	
	Оснастка к СМЖ-164 (СВ95/105/110, ПТ, СНВ) - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Паук (чалки) - 1 шт	
	Дополнительные опции/услуги	
	Установка умягчения воды	
Парогенератор		
Шефмонтаж		
Пусконаладка		
Смазка для металлоформ		
Цанговый зажим «Тип 2» (АТ-1000)		

Технологическая линия «СВ-Бизнес» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110)

2	Виброметаллоформа СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110 (8 изд) с вод. или пар. регистром - 5 шт	
	Гидравлический домкрат ДНА 14 в сборе - 1 шт	
	Цанговый зажим «Тип 1» - 320 шт (АТ-800)	
	Прибор для проверки натяжения арматуры - 1 шт	
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт	
	Бадья «Колокольчик» для раздачи бетона 3 м3 - 1 шт	
	Водяная станция (электро, газ, дизель)	
	Станок для рубки арматуры СМЖ 172 - 1 шт	
	Станок для гибки арматуры GW 40 - 1 шт	
	Спирале-навивочный станок СМЖ-164 (с бухторазмотчиком) - 1 шт	
	Оснастка к СМЖ-164 (СВ95/105/110, ПТ, СНВ) - 1 шт	
	Полог полипропиленовый – 5 шт	
	Прибор для проверки прочности бетона - 1 шт	
	Траверса для СВ-95...СВ-110 (на 2 изделия) универсальная - 1 шт	



№ п/п	Наименование товара	Цена, руб (с НДС)
-------	---------------------	-------------------

Технологическая линия по производству СВ

Стендовый метод производства

Технологическая линия «СВ-Бизнес» (производство СВ-95-2, СВ-95-3, СВ-105, СВ-110)

Дополнительные опции/услуги	
2	Установка умягчения воды
	Парогенератор
	Шефмонтаж
	Пусконаладка
	Смазка для металлоформ
	Цанговый зажим «Тип 2» (АТ-1000)

Технологическая линия по производству колодезных колец КС

Вариант комплектации технологической линии по производству КС 7.9

1	Металлоформы КС 7.9 - 5 шт
	Бетонораздатчик карусельно-конвейерный - 1 шт
	Опорная поворотная балка - 1 шт
	Пуансон с верхним пазообразователем КС 7.9 - 1 шт
	Пазообразователь нижний КС 7.9 - 5 шт
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт

Вариант комплектации технологической линии по производству КС 10.9

1	Металлоформы КС 10.9 - 5 шт
	Бетонораздатчик карусельно-конвейерный - 1 шт
	Опорная поворотная балка - 1 шт
	Пуансон с верхним пазообразователем КС 10.9 - 1 шт
	Пазообразователь нижний КС 10.9 - 5 шт
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт

Вариант комплектации технологической линии по производству КС 15.9

1	Металлоформы КС 15.9 - 5 шт
	Бетонораздатчик карусельно-конвейерный - 1 шт
	Опорная поворотная балка - 1 шт
	Пуансон с верхним пазообразователем КС 15.9 - 1 шт
	Пазообразователь нижний КС 15.9 - 5 шт
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт

Вариант комплектации технологической линии по производству КС 20.9

1	Металлоформы КС 20.9 - 5 шт
	Бетонораздатчик карусельно-конвейерный - 1 шт
	Опорная поворотная балка - 1 шт
	Пуансон с верхним пазообразователем КС 20.9 - 1 шт
	Пазообразователь нижний КС 20.9 - 5 шт
	Пульверизатор-опрыскиватель - 1 шт